

Digital colour overview. Please do not print. The provided colour information is not binding, colour reference for guidance purpose only.

AMANN
GROUP

Colour card
Farbkarte

ISACORD

Polyester continuous filament, trilobal | Polyester Multifilament, trilobal

FDS MACHINERY E.E.

FDS MACHINERY E.E.
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ-SERVICE
Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 36 - 54631
ΤΗΛ: 2310525819



Index of colours · Farbnummern-Verzeichnis

Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte
0003	15	0670	1	1154	15	1911	3	2810	6	3652	9	4952	10
0010	1	0672	16	1172	14	1912	3	2830	6	3654	8	5005	10
0015	1	0674	13	1200	2	1913	3	2864	6	3666	16	5010	10
0017	1	0700	1	1220	2	1921	3	2900	6	3713	8	5050	10
0020	17	0702	1	1233	15	1940	17	2905	6	3730	8	5100	10
0021	17	0703	1	1300	2	1950	17	2910	6	3732	8	5101	10
0101	1	0704	1	1301	2	1972	16	2920	6	3743	8	5115	10
0105	17	0713	1	1304	2	2011	3	2944	5	3750	8	5210	10
0108	16	0721	13	1305	2	2022	3	2953	6	3761	8	5220	10
0111	16	0722	15	1306	17	2051	4	2954	6	3770	17	5230	10
0112	17	0731	15	1310	2	2101	3	3030	6	3810	8	5233	10
0124	16	0741	13	1311	14	2113	3	3040	6	3815	8	5324	11
0128	13	0747	13	1312	14	2115	3	3045	5	3820	8	5326	11
0131	17	0761	13	1321	2	2123	3	3102	7	3830	8	5335	11
0132	16	0763	13	1322	14	2152	5	3110	6	3840	8	5374	10
0134	16	0776	16	1332	2	2153	5	3114	6	3842	8	5411	11
0138	17	0781	13	1334	14	2155	4	3130	6	3852	16	5415	11
0142	16	0800	1	1335	2	2160	4	3210	6	3900	9	5422	11
0145	16	0811	15	1342	15	2170	4	3211	6	3901	9	5440	11
0150	16	0821	15	1344	15	2171	4	3241	6	3902	9	5450	10
0151	16	0822	13	1346	15	2211	5	3251	6	3910	9	5500	17
0152	16	0824	15	1351	2	2220	4	3265	17	3951	8	5510	11
0182	17	0832	15	1352	2	2222	5	3274	17	3953	8	5513	11
0184	16	0842	14	1355	15	2224	5	3323	7	3962	9	5515	11
0220	1	0851	13	1362	2	2241	5	3331	7	3963	8	5531	11
0221	12	0853	14	1366	14	2250	4	3332	7	3971	17	5542	11
0230	1	0861	16	1375	13	2300	4	3333	7	4010	9	5552	10
0232	12	0862	13	1430	2	2320	4	3335	7	4032	8	5555	11
0250	12	0870	15	1514	3	2333	5	3344	7	4071	16	5565	11
0270	1	0873	13	1521	2	2336	5	3350	6	4073	17	5610	11
0310	1	0874	15	1526	14	2363	4	3353	7	4074	16	5613	11
0311	1	0904	2	1532	2	2500	5	3355	7	4101	9	5633	12
0345	12	0922	15	1543	14	2504	5	3363	7	4103	9	5643	11
0352	12	0931	15	1565	14	2506	5	3410	7	4111	9	5650	11
0442	12	0932	15	1600	2	2508	4	3444	8	4113	9	5664	10
0453	12	0933	15	1701	3	2520	4	3450	6	4116	9	5743	11
0454	12	0934	14	1703	3	2521	4	3510	7	4133	8	5822	12
0463	13	0940	15	1704	3	2530	4	3522	7	4152	9	5830	11
0465	13	0941	13	1720	3	2532	4	3536	6	4174	17	5832	11
0501	17	0945	15	1725	2	2550	4	3541	6	4220	9	5833	12
0506	1	0970	13	1753	3	2560	4	3543	7	4230	9	5866	12
0520	1	1030	2	1755	4	2564	16	3544	7	4240	9	5912	12
0532	13	1032	14	1760	4	2600	5	3554	7	4250	10	5933	12
0542	12	1055	15	1761	4	2640	5	3572	16	4410	10	5934	12
0546	12	1060	2	1776	14	2650	5	3574	7	4421	9	5940	17
0552	13	1061	14	1800	3	2655	5	3600	7	4423	10	5944	11
0555	13	1102	2	1805	3	2674	17	3611	7	4430	9	6010	17
0576	14	1106	17	1840	4	2702	6	3612	7	4515	9	6011	12
0600	1	1114	2	1860	4	2704	5	3622	7	4531	9	6031	12
0605	1	1115	14	1874	16	2711	5	3630	8	4610	10	6043	12
0608	1	1120	17	1876	14	2715	5	3631	7	4620	10	6051	11
0630	1	1123	14	1900	3	2723	4	3640	8	4625	10	6071	12
0640	1	1133	14	1902	3	2732	5	3641	8	4643	9	6133	12
0643	13	1134	15	1903	3	2762	5	3644	8	4644	9	6151	12
0651	14	1140	13	1904	3	2764	5	3645	7	4740	10	6156	13
0660	14	1141	14	1906	3	2776	16	3650	9	4752	10		

— 5000m
 ✓ 1000m

01		02		03		04		05	
0017	✓	1030		1703		1840		2152	
<u>0015</u>	✓	1200		1701	✓	<u>2220</u>		2153	
0010		0904		1720	✓	2320	✓	<u>2241</u>	
0101		1102		1704		2300		2222	
<u>0670</u>		1310		<u>1800</u>		2521		2333	
0270		<u>1300</u>		1903		<u>2550</u>		2224	
<u>0520</u>		1304		<u>1904</u>	✓	2560		2211	
0230		1305		<u>1902</u>	✓	<u>2363</u>	✓	<u>2500</u>	
0310		1301		1805		<u>2250</u>		2506	
0220		1321		1900		1860		2650	
<u>0600</u>		1114		1906		1755		2655	✓
0311		1220		1921	✓	<u>2170</u>		3045	
0608		1060		1753		1760		2732	
0605	✓	1362		2101		1761	✓	2704	
0630		1332	✓	1911		2051		2640	
<u>0713</u>		1335	✓	<u>1913</u>		2171		2600	
0506		1352		1514		2160		2711	
<u>0700</u>		1351		2011		2155		2504	✓
0702		1532	✓	2022		2530		2715	
0800		1430		<u>1912</u>		<u>2520</u>		2762	
0640		1521		2113		2532		2764	
0703		1600		<u>2123</u>		2508		2944	
<u>0704</u>		1725		<u>2115</u>	✓	2723	✓	2336	

Digital colour overview. Please do not print. The provided colour information is not binding, colour reference for guidance purpose only.

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

06		07		08		09		10	
3350		3331		3963		3650		5050	
3450		3410	✓ 	3750		3652		4740	
3251		3332		3951		3900	✓ 	5115	
3241		3631		3842		3902		<u>5010</u>	
2864		3622		3444		<u>3901</u>		5101	
2953		3600		4133		3910		4625	
2954		3510		4032		3962		4752	
<u>3040</u>		<u>3522</u>		3830		4103		<u>4250</u>	
3030		3612		3815		4230		4952	
<u>2830</u>		3544		<u>3840</u>		<u>4111</u>		<u>4620</u>	
2810		<u>3611</u>		3730		4113	✓ 	<u>4610</u>	
2702		<u>3543</u>		3630		4101		4410	
2900		3335		3640		4010		4423	
2905		3333		3641		4116		5450	
2910	✓ 	3323		3761	✓ 	4240		5220	
2920		<u>3102</u>		<u>3820</u>		4430	✓ 	<u>5230</u>	
3130		3353		3810		4220		<u>5210</u>	
3211		<u>3645</u>		3713		4421		5100	
3210		3363		3953		4531	✓ 	5005	
3541		<u>3355</u>		3654		4152		5233	
3110		<u>3554</u>		3743	✓ 	4644		5374	
3114		<u>3344</u>		3732		4643		5664	
3536		3574	✓ 	3644		4515		5552	

Digital colour overview. Please do not print. The provided colour information is not binding, colour reference for guidance purpose only.

11		12		13		14		15	
5650		6031		0970		0660		0003	✓
6051		6011		<u>0761</u>		<u>1172</u>		<u>0870</u>	✓
5832	✓ 	5912		0741		0934	✓ 	0731	
5830		5633		<u>0822</u>		1123		0832	
<u>5610</u>		5822		<u>0721</u>		1061		0811	
<u>5531</u>		5833	✓ 	0941		0853		0824	
5513		<u>5933</u>		0781		0651		<u>0821</u>	
5613		5934		1140	✓ 	1141		0922	
5510		<u>6043</u>		0851		<u>0842</u>		0940	
5411		0250		0532		1133		0931	
5515		0221		<u>0643</u>		1032		0932	
5415		0232		0552		1115		<u>1342</u>	
<u>5422</u>		0352		0747		1322		1344	
5944		0546		0465		1311		1233	
5555		0542		6156		1312		1134	
5743		0442		0674		1334		1154	
5643		0345		<u>0128</u>		1526		0933	
5565		6133		1375		1543		1355	
5542		6151		0463		1565		1346	
5324		6071		0555		1366		1055	
<u>5326</u>		0453		0873		<u>1876</u>		<u>0945</u>	
5335		0454	✓ 	<u>0862</u>		<u>0576</u>		0722	
5440		<u>5866</u>		0763	✓ 	1776		0874	

Digital colour overview. Please do not print. The provided colour information is not binding, colour reference for guidance purpose only.

16		17		ISACORD multicolour	
0184		0182		<u>9909</u>	
0150		0105			
0124	✓ 	4073			
0151		0112		<u>9506</u>	
<u>0672</u>		2674			
<u>0861</u>		3770		<u>9603</u>	
0776		<u>3971</u>	✓ 		
1874		0131		<u>9605</u>	
0152	✓ 	3274			
2776		3265		<u>9929</u>	
0134	✓ 	0138			
2564		<u>4174</u>	✓ 	<u>9805</u>	
1972		<u>0020</u>	✓ 		
0108	✓ 	5500	✓ 	9971	
<u>0111</u>		5940			
4074		6010	✓ 	<u>9916</u>	
<u>0142</u>	✓ 	0501			
0145		1120		9978	
4071		1106			
3572		1306		<u>9970</u>	
3852		1940			
0132		1950		<u>9918</u>	
3666		*0021			

Digital colour overview. Please do not print. The provided colour information is not binding, colour reference for guidance purpose only.

*0021 ISACORD 40 Art. no. 2914, 5.000 m KS „Snap“

Farbe Schwarz 0021 für den Tunnelfinisher Einsatz im Berufs- und Leasingwäschebereich. Erfüllt Anforderung hinsichtlich DIN EN ISO 105 P01, Trockenhitzebeständigkeit, 180°C 30 Sek. Weitere Standardfarben mit hohen Echtheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Colour black 0021 recommended for work wear in conjunction with industrial laundry using tunnel finish drying process. Meets the demands of DIN EN ISO 105 P01, colour fastness of dyeings to dry heat, 180°C 30 sec. Further standard colours with high colour fastness rates are available upon request.

Further products for embroidery · Weitere Produkte für die Stickerei

Serafil ^{fine}						
Polyester continuous filament			Polyester Multifilament			
<ul style="list-style-type: none"> the ideal embroidery thread for all fine materials filigree, silk-like, adaptive for embroidering monograms and precise details (lettering down to 2 mm) ideally suited to fix sequins 			<ul style="list-style-type: none"> der ideale Stickfaden für alles Feine filigran, seidenartig, anpassungsfähig für Monogrammstickereien und feine Stickdetails (Schriften bis 2 mm) ideal zum Aufsticken von Pailletten 			
Ticket no. Etikett Nr.	corresponds to embroidery ticket Entspricht Stickgarnstärke	Tex no. Tex Nr.	Needle size Nadelstärke		Make-up Aufmachung	No. of colours Farbanzahl
			Nm	No.		
120	40	24	70-80	10-12	4.000 m FS	100
150	50	21	65-75	9-11	5.000 m FS	100
180 (120/2)	60	16	60-70	8-10	5.000 m FS	100
300 (200/2)	75	10	55-65	7-9	5.000 m FS	100
420(300/2)	100	7	55	6-7	10.000 m FS	100



E.E.

ISAMET						
Polyester/polyamide wrapped yarn			Polyester/Polyamid Umwindegarn			
<ul style="list-style-type: none"> metallic embroidery thread classic thread in uniform and emblem embroidery brilliant accent for elegant clothes available in gold, silver and many other metallic colours 			<ul style="list-style-type: none"> das Metallicstickgarn klassisch in der Uniform- und Wappenstickerei glänzender Akzent für elegante Kleidungsstücke in Gold, Silber und vielen anderen Metallicfarben 			
Product Produkt	Ticket no. Etikett Nr.	Tex no. Tex Nr.	Needle size Nadelstärke		Make-up Aufmachung	No. of colours Farbanzahl
			Nm	No.		
ISAMET Gold/Silver	40	27	75-90	11-14	10 x 1.000 m FS	7
	40	27	75-90	11-14	5.000 m FS	7
	50	15	70-90	10-14	10 x 1.000 m FS	3
ISAMET Fashion	40	27	75-90	11-14	10 x 1.000 m FS	13
ISAMET Colour	40	27	75-90	11-14	10 x 1.000 m FS	14
ISAMET New	40	27	75-90	11-14	10 x 1.000 m FS	6



ISATEXLIGHT						
PBT (Polybutylene terephthalate)/ PP (Polypropylene) Continuous Filament			PBT (Polybutylenterephthalat)/ PP (Polypropylen) Multifilament			
<ul style="list-style-type: none"> phosphorescent embroidery thread glows in the dark for special effects for example on children's nightwear or clothes worn in bars or clubs 			<ul style="list-style-type: none"> das phosphoreszierende Stickgarn leuchtet im Dunkeln nach für besondere Effekte z. B. auf Kinder-Nachtwäsche oder auf Bekleidung, die in Bars, Clubs und Diskotheken getragen wird 			
Product Produkt	Ticket no. Etikett Nr.	Tex no. Tex Nr.	Needle size Nadelstärke		Make-up Aufmachung	No. of colours Farbanzahl
			Nm	No.		
ISA Texlight	40	30	70-80	10-12	10 x 800 m KS	1



Embroidery applications at a glance · Stickanwendungen im Überblick

Brilliant and fashionable
Glänzend und modisch




Our embroidery thread recommendation/
Unsere Stickgarnempfehlung:
Isacord

Matt
Matt



Our embroidery thread recommendation/
Unsere Stickgarnempfehlung:
Saba, Rasant, Mercifil

Metallic
Metallisch




Our embroidery thread recommendation/
Unsere Stickgarnempfehlung:
Isamet

Filigree and monograms
Filigran und Monogramme



Our embroidery thread recommendation/
Unsere Stickgarnempfehlung:
Serafil fine

Coarse decorative embroidery
Grobe Zierstickerei




Our embroidery thread recommendation/
Unsere Stickgarnempfehlung:
Serafil

Glow-in-the-dark, dyeable
Nachleuchtend, anfärbbar



Our embroidery thread recommendation/
Unsere Stickgarnempfehlung:
Isa Texlight, MercifilGD

Technical and functional
Technisch und funktional




Our embroidery thread recommendation/
Unsere Stickgarnempfehlung:
Silverttech, Silverttech+, Steeltech, Serafil complil

Flame retardant
Schwer entflammbar



Our embroidery thread recommendation/
Unsere Stickgarnempfehlung:
N-tech, N-tech CS, Atech CS

Bobbin threads
Unterfaden



Our embroidery thread recommendation/
Unsere Stickgarnempfehlung:
Isa, Isabob, Saba

100381
im: 07000012

AMANN
GROUP

Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0

service@amann.com
www.amann.com

Our management system is certified according to
Unser Management-System ist zertifiziert gemäß



Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
IATF 16949:2016

www.tuv.com
ID 1104000462



TEXTILE MACHINERY ELL